

BIOHUI®

博晖生物

核准日期: 2006年03月02日

人免疫球蛋白说明书

本品不供

请仔细阅读说明书并在医师

传播的可能。临床使用时应权衡利弊。

【药品名称】

通用名称: 人免疫球蛋白

英文名称: Human Immune Globulin

汉语拼音: Rén Mianyi

【规格】

300mg/瓶 (0.5%, 3ml)

【用法用量】

用法: 肌肉注射或静脉注射, 不得用于动脉注射。

用量: 遵医嘱。

预防麻疹: 为预防发病或减轻症状, 可在与麻疹患者

接触后, 于3-5日内注射本品。成人每次注射0.5-1.0ml, 儿童

每次注射0.25-0.5ml, 6岁以上儿童每次注射0.5ml。

治疗: 每次注射剂量遵医嘱, 通常为2-4瓶。

为无色或淡黄色澄明液体, 可带乳光, 不得出现

沉淀。

不良反应: 本品为生物制品, 少数人可出现过敏反应。

【不良反应】

本品为生物制品, 少数人可出现过敏反应。

过敏反应: 少数人可出现过敏反应, 如荨麻疹、血管神经性水肿、过敏性休克等。

本品为生物制品, 少数人可出现过敏反应。

【禁忌】

于抗体与抗原相互作用起到直接中和毒素与杀灭细

看IgA抗体的选择将IgA缺乏者

感染有一定的作用。

【注意事项】

毒理研究：尚不清楚。

3. 运输及贮存过程中严禁冻结。

【贮藏】

于2~8℃避光保存和运输。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

未专门进行该项针对性试验研究，且无系统可靠的

【包装】

《中国药典》2025年版三部和YB500252013

【批准文号】

国药准字S20063021 150mg/瓶

互作用的药物可

国药准字S20063020 150mg/瓶

【药品上市许可持有人】

博晖生物制药(河北)有限公司

剂量大在注射部位造成疼

【生产企业】

企业名称：博晖生物制药(河北)有限公司

生产地址：石家庄市鹿泉绿岛火炬开发区晋山路6号

白内含有的大量抗体输给受者，使之

电话号码：0311-83935518

是把免疫球蛋

从低或无免疫状态很快达到暂时免疫保护状态。由